

## **Trösch-Cargolift 602A2V-T1/1257 Free Access**

**CHF 11'800.00**

Ausführung für Kastenwagen  
Tragkraft 600 kg  
Hubarmlänge 575mm  
Elektrohydraulisches Aggregat 12 Volt  
Funkbedienung  
Notbedienung mit steckbarer Steuerbirne  
Automatisches Neigen  
Wartungsarme Lager (Schmierintervall 1x jährlich)  
Doppeltwirkender Neigezylinder mit Faltenbalg  
Elektromagnetische Sperrventile und Schlauchbruchsicherungen

Plattform:  
Standard-Ausführung beinhaltet Plattform mit Faltgelenk  
Höhe: 1810mm  
Breite: 1330mm  
Plane Ausführung  
nicht eloxiert  
Integrierte Abrollsicherungen  
Blinkleuchten

**Verfügbar für diverse Fahrzeugtypen**

## Trösch-Cargolift 602S2V-T1/1257 Standard

CHF 10'300.00

Ausführung für Kastenwagen  
Tragkraft 600 kg  
Hubarmlänge 575mm  
Elektrohydraulisches Aggregat 12 Volt  
Funkbedienung  
Notbedienung mit steckbarer Steuerbirne  
Automatisches Neigen  
Wartungsarme Lager (Schmierintervall 1x jährlich)  
Doppeltwirkender Neigezylinder mit Faltenbalg  
Elektromagnetische Sperrventile und Schlauchbruchsicherungen

**Verfügbar für diverse Fahrzeugtypen**

### Aluminium Plattform Konisch

Konisch mit CH-Spitze  
passend zu Trösch Cargolift 602S2V-T1-STA

Plattformhöhe: ca. 1630mm  
Plattformbreite: ca. 1380mm

---

### Alternative Plattformen:

**Mehrpreis**

### Aluminium Plattform Konisch

CHF 300.00

Konisch mit CH-Spitze  
passend zu Trösch Cargolift 602S2V-T1-STA

Plattformhöhe: ca. 1830mm  
Plattformbreite: ca. 1380mm

## **Trösch-Cargolift 602S2S-T1/1254**

**CHF 12'000.00**

Ausführung für Kastenwagen Mercedes  
Tragkraft 600 kg  
Hubarmlänge 540mm  
Elektrohydraulisches Aggregat 12 Volt  
Funkbedienung  
Notbedienung mit steckbarer Steuerbirne  
Automatisches Neigen  
Wartungsarme Lager (Schmierintervall 1x jährlich)  
Doppeltwirkender Neigezylinder mit Faltenbalg  
Elektromagnetische Sperrventile und Schlauchbruchsicherungen

**Auch für Kastenwagen Iveco erhältlich.**

## **Aluminium Plattform Konisch**

Konisch mit CH-Spitze passend  
zu Trösch-Hebebühne 505S2S-T & 602S2S-T

Plattformhöhe: 1950mm  
Plattformbreite: abzuklären

(effektive Plattformhöhe ist nach Kragenaufbau  
abzuklären)

## Zubehör zu Trösch-Cargolift VANlift

---

### Anbauaufwand rein netto

Mehrpreis für Auswärtsmontage	CHF	300.00
Montageaufwand für VANlift Free Access	CHF	1'900.00
Montageaufwand für VANlift Standard	CHF	1'600.00

---

### Anhängierzubehör

Elektrische Arbeiten für Anhängerkupplung	CHF	580.00
Konsole für Anhängerkupplung für Van Lift ohne Montage	CHF	1'380.00
Konsole für Anhängerkupplung für Van Lift ohne elektrische Arbeiten, inkl. Montage	CHF	1'700.00

---

### Aufbauzubehör

Lampenhalter neu inkl. bestehenden Schlusslampen	CHF	520.00
Lampenhalter neu inkl. neuen Schlusslampen	CHF	840.00
Lampenhalter versetzen inkl. neuen Schlusslampen	CHF	750.00
Plattform anstelle der Hecktüren	CHF	12'500.00
- Plattform in Form geschnitten		
- Scharniere abschrauben und verschliessen		
- Regenschiene und Gummidichtung einbauen		
- Anpassungsarbeiten und Retouchen		
- Lackierungsarbeiten		
- Stossstange abändern		

---

### Hubwerkzubehör

Bedienung mit Steuerbirne 4-fach für Notbedienung im Grundpreis inbegriffen	CHF	0.00
Hubwerk kathodisch tauchlackiert in RAL 9005 (schwarz) im Grundpreis inbegriffen	CHF	0.00

---

### Lackierung

Lackierung der Hubwerkmechanik in RAL.....	CHF	750.00
Lackierung der Plattform	CHF	550.00

---

### Plattformabrollsicherungen

Trösch-Abrollsicherung für Plattform 30mm versenkbar mit Fussbetätigung (1 Stück links)	CHF	670.00
---	-----	--------

---

### Plattformzubehör

## **Zubehör zu Trösch-Cargolift VANlift**

---

Eloxieren der Plattform ab Höhe 1780mm	<b>CHF</b>	<b>750.00</b>
Eloxieren der Plattform bis Höhe 1770mm	<b>CHF</b>	<b>580.00</b>
Fussbedienung auf Plattform anstelle der Steuerbirne	<b>CHF</b>	<b>300.00</b>
Fussbedienung auf Plattform mit 2 Drucktasten inkl. Steuerbirne	<b>CHF</b>	<b>750.00</b>
Rutschfester Kunststoffbelag (KVS) Transfloor mit Korund	<b>CHF</b>	<b>1'200.00</b>
Rutschfester Kunststoffbelag (SIKA) schwarz	<b>CHF</b>	<b>1'050.00</b>

---